



Hoogwerkerboek

Fabrikaat: **JLG**

Type: **450AJ**

Fabrieksnummer: **0300069856**

Bedrijfsnummer:



Certificate of Test and Thorough Examination

1 Name & Address of Manufacturer	JLG INDUSTRIES, INC. 1 JLG Drive McConnellsburg, PA 17233-9533
2 Model	450AJ SII
3 Serial Number	0300069856
4 Date of Manufacture	17 September 2002
5 Safe Work Load	230kg
6 Max. Platform Height	13.7m
7 Max. Platform Reach	7.5m
8 Max. Hydraulic Pressure	310bar
9 Max. Creep over 10 min. with Safe Work Load	18mm
10 Proof Test Load (Static)	340kg
11 Kerb Weight	7,202kg

Declaration:

We certify that on 17 September 2002 the above machine was tested and thoroughly examined and found to be free from any obvious defects.

Name of Examiner: **Bradley Dunlap** Qualification: **Quality Assurance Technician**

Business Address: JLG Industries, Inc., 560 Walnut Bottom Road, Shippensburg, PA 17257-9697

Signed on Behalf of JLG Industries, Inc.:

Kenneth R. Welsh,
Quality Manager

Note:

- 1 No machine should be used unless within one year it has been tested and thoroughly examined by a competent person and a certificate of that test has been issued.
- 2 No machine should be used after a substantial alteration or repair unless it has been tested and thoroughly examined and a certificate of that test has been obtained.



Identificatie

Fabrikaat :JLG
Type :450AJ
Fabrieksnummer :0300069856
Bedrijfsnummer :
Bouwjaar :2002

Naam fabrikant :JLG Industries Inc.
1 JLG Drive
17233-9502 McConnellsburg
U.S.

Naam leverancier :Riwal Hoogwerkers
Maxwellstraat 27
3316 GP Dordrecht
Nederland

ONDERZOEK EN BEPROEVINGEN

Keuring voor eerste ingebruikname van de hoogwerker

Werd uitgevoerd te: Dordrecht op: 22-1-2003

Door:

Naam: I. Spijkers

Functie: Inspecteur

Werkzaam bij:

Naam instelling, bedrijf o.d.: SGS Industrial Services B.V.
Malledijk 18
Spijkenisse

Handtekening en stempel:

SGS Industrial Services B.V.

P.O. Box 200

3200 AE Spijkenisse

I. Spijkers

Keuringsrapport:

Nummer: 828377-4 Afgegeven d.d.: 22-1-2003

Werkbereikdiagram: zie bijgaand gewaarmerkt werkbereikdiagram.

Nummer: 0300069856

d.d.: 22-1-2003

Keuringsnorm : prEN 280



JLG 450AJ
0300069856
3/11

Waarmark



1. OVERZICHT EIGENAREN

Huidige eigenaar (naam en volledig adres)

1. Syperda Verhuur

Sudergoweg 54

8651 CN Sneek



JLG 450AJ
0300069856

10/11

SGS Industrial Services B.V.
P.O. Box 200
3200 AA Spijkenisse
L. Spijkers
22 JAN, 2003

Kenmerken 450AJ

Zelfrijdend		
Wielbasis	1980	mm
Spoorbreedte	1980	mm
Bodemvrijheid	28	cm
Pendel as	Ja	

Banden		
Soort	Schuimgevuld	
Maat / Plaatbreedte	31x15.5x15	/mm
Max. dyn. belasting	3450	kg


Stempels		
Aantal, soort		
Stempelbasis	X	m
Stempeloppervlak		mm ²
Max. dyn. belasting		kg

Platform beweegbaar door

Raiser	3 delig
Telescoop	2 delig
Jib	Ja

Totaal gewicht	7202	kg
Ballast bovenbouw	1547	kg

Werkbereik diagram / grafiek



Gebruik uitsluitend op horizontale, voldoende draagkrachtige ondergrond.

Afmetingen

Transportlengte	6150	mm	Draaicirkel ballast	0	cm
Transportbreedte	1980	mm	Werkbak	0.76x1.83	m
Transporthoogte	2240	mm	Vloerhoogte laagste stand		mm
Toelaatbare vlucht gemeten vanuit hartlijn zwenken tot aan de buitenkant van de werkbak	7,24	m			

Belastingen

Binnen*: In gesloten ruimten	Werkbak / platform		Uitschuifplatform		
	Buiten	Binnen	Buiten	Binnen	
Aantal personen	2	-	-	-	
Maximale werklust	230	-	-	-	kg
Toelaatbare manuele kracht	400	-	-	-	N
Uitrusting	70	-	-	-	kg
Toelaatbare windsnelheid	12,5	-	-	-	m/s

Overige gegevens

Max. hydr. werkdruk	310	Bar	Hoofdspanning	12	V
Omgev.temp. min/max	-20 + 40	°C	Hulpspanning	12	V
Belasting vooras		Kg	Belasting (achter-) as		kg

Kabels / kettingen Kabels en / of kettingen die niet volledig inspecteerbaar zijn zonder demontage, moeten aan een door de fabrikant voorgeschreven inspectie worden onderworpen: 5 jaar

Insatbaarheid

450AJ

s

	Mobiel (snel)	Mobiel (langzaam)	Stationair	Gestempeld	s
toelaatbare vloerhoogte	transport	13,72	13,72	-	m
Toelaatbare scheefstand langs-as	3,0	3,0	3,0	-	°
Toelaatbare scheefstand dwars-as	3,0	3,0	3,0	-	°
Toelaatbare maximale rijsnelheid	2	0,38	-	-	m/s



JLG 450AJ
0300069856

11/11

DIVERSEN

Lined area for notes or calculations, consisting of 25 horizontal lines.