






HOOGWERKERBOEK

Fabrikant: HINOWA

Type: 14.70

Fabrieksnr.: B94G4SJAX07

Bedrijfsnr.: 72Knir 4002





HOOGWERKERBOEK

Fabrikant: **HINOWA**

Type: **ES 14.68**


× **GOLDLIFT 14.70**

LIGHTLIFT 14.72

LIGHTLIFT 19.65

Fabrieksnr.: **B 94 G 4 S J A x 0 7**

Bedrijfsnr.: _____



INLEIDING

Zoals omschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit (1999), Artikel 7.4a, lid 6, dient elk hijs- en hefwerktuig voorzien te zijn van "Bewijsstukken van Onderzoeken". Dit HOOGWERKERBOEK is het instrument om aan te tonen dat aan deze verplichting is voldaan.

INVULINSTRUCTIE

Hoofdstuk 1, 4 en 5 dienen door de fabrikant/leverancier volledig te worden ingevuld voordat de hoogwerker ter keuring wordt aangeboden. Hoofdstuk 2 wordt ingevuld en gewaarmerkt door de deskundige (keuringsinstantie) die de keuring voor eerste ingebruikname heeft uitgevoerd, nadat deze keuring met goed gevolg is verlopen. Hoofdstuk 3 wordt ingevuld door de deskundige (keuringsinstantie) en/of de verantwoordelijke persoon.

IDENTIFICATIE

* Juiste type aankruisen

Fabrikaat HINOWA

Type* ☐ ES 14.68 / ☒ GOLDLIFT 14.70 / ☐ LIGHTLIFT 14.72 / ☐ LIGHTLIFT 19.65

Fabrieksnummer B94645JAX07

Bedrijfsnummer _____

Bouwjaar 2007

Fabrikant HINOWA S.p.A.; via Fontana; 37054 Nogara Verona Italië

Leverancier VTN Europe B.V.; Waaier 18; 2451 VV Leimuiden Nederland

EERSTE INGEBRUIKNAME

Uitvoeringsplaats: LEIMUIDEN d.d.: 10-1-2008

Door: Rood Broek

Werkzaam bij: HINOWA NEDERLAND BV

Bedrijfsstempel en handtekening

Hinowa Nederland
Waaier 18
2451 VV Leimuiden
Tel.: 0172 - 499 297
Fax: 0172 - 508 482
www.hinowa.nl

Keuringsrapport: HIN 318 d.d.: 10-1-2008

TRANSLATION INTO DUTCH:

Mod. P7-5-1 M01e1 (NL) R01
Del 05/09/2005



MINIESCAVATORI - MINIDUMPERS - CARRI CINGOLATI - PIATTAFORME AEREE - PALE COMPATTE

Nogara, 09.08.07

VERKLARING VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN DE EU

DE ONDERNEMING **HINOWA S.p.A.** GEVESTIGD TE
NOGARA, 37054 ITALIE, VIA FONTANA

VERKLAARD

DE VOLLEDIGE EN GEHELE VERANTWOORDELIJKHEID
TE DRAGEN VAN HET PRODUCT GENAAMD

" **HOOGWERKER OP RUPSONDERSTEL** "

MODEL	GOLDLIFT 1470
SERIE NR	B94G4SJAX07
BOUWJAAR	2007

AAN WIE DEZE VERKLARING VAN TOEPASSING IS, EN WANNEER DE AANGELEVERDE
NOODZAKELIJKE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN WORDEN GEHOORZAAMD, IN
OVEREENKOMST MET DE REGEL WETGEVING 98/37 CE, 89/366 CEE, 73/23 CEE, EN IN
OVEREENKOMST MET DE VOLGENDE AANPASSINGEN 280/prA1:2004.
IS IDENTIEK AAN DE MACHINE WELKE HET ONTWERP IS VAN:

CE CERTIFICAAT TYPE nummer **71476013210503** Datum **08/05/2003**
Vrijgegeven door: **ECO s.p.a. Via Granarolo 62 - 48018 Faenza (RA), Italië**
Organisatie nr. **0714**

Verders komt deze machine overeen met de regelwetgeving **2004/14 CE** zoals is aangegeven in de assimilatie graad n.262 van 04/09/02

Machine type: Hoogwerker met verbrandingsmotor	1 Procedure bijlage nr. 1
Netto geïnstalleerde kracht:	≤ 9.6 kW
Gevolgdte procedure:	Procedure bijlage nr. 5
Gemeten geluidsdruk:	95 dB(A)
Toegelaten geluidsdruk:	97 dB(A)

De Wettelijke Vertegenwoordiger
Fracca Benito

WERKBEREIKDIAGRAM

	ES 14.68	GOLDLIFT 14.70	LIGHTLIFT 14.72	LIGHTLIFT 19.65	
Afmetingen					
Transportlengte	3,98	3,98	4,02	4,46	m
Transportbreedte	0,79	0,79 / 1,09	0,79	0,79	m
Transporthoogte	2,02	2,02	2,07	1,95	m
Spoorbreedte	0,60	0,60 / 0,90	0,60	0,60 / 0,90	m
Totaal gewicht	1700	1700	1400	2080	kg
Werkbak	0,6 x 0,77 / 0,6 x 1,29	0,6 x 0,77 / 0,6 x 1,29	0,77 x 1,33	0,60 x 1,30	m
Belastingen(*)					
Aantal personen	1	1 2	1 2	1 2	
Uitrusting	40	40 40	40 40	40 40	kg
Maximale werklust	120	120 200	120 200	120 200	kg
Toelb. manuele kracht	200	200 400	200 400	200 400	N
Toelaatbare windsnelheid	12,5	12,5	12,5	12,5	m/s
Toelaatbare scheefstand	Waterpas (1°)	Waterpas (1°)	Waterpas (1°)	Waterpas (1°)	
Stempels	4 x hydraulisch	4 x hydraulisch	4 x hydraulisch	4 x hydraulisch	
Stempeloppervlak	700	700	700	700	cm ²
Stempelbasis	2,7 x 2,7	2,7 x 2,7	2,87 x 2,91	2,89 x 2,89	m
Max. dyn. belasting	1330	1330	1200	1330	kg

*: Binnen: Zie figuur voor uitvoerige beschrijving van last-vlucht-verhoudingen

