



HOOGWERKERBOEK

Fabrikant: **HINOWA**

Type: **ES 14.68**

GOLDLIFT 14.70

LIGHTLIFT 14.72

LIGHTLIFT 19.65 x

Fabrieksnr.: **23029 IMDX07**

Bedrijfsnr.: **72 Knirg001**

INLEIDING

Zoals omschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit (1999), Artikel 7.4a, lid 6, dient elk hijs- en hefwerktuig voorzien te zijn van "Bewijsstukken van Onderzoeken". Dit HOOGWERKERBOEK is het instrument om aan te tonen dat aan deze verplichting is voldaan.

INVULINSTRUCTIE

Hoofdstuk 1, 4 en 5 dienen door de fabrikant/leverancier volledig te worden ingevuld voordat de hoogwerker ter keuring wordt aangeboden. Hoofdstuk 2 wordt ingevuld en gewaarmerkt door de deskundige (keuringsinstantie) die de keuring voor eerste ingebruikname heeft uitgevoerd, nadat deze keuring met goed gevolg is verlopen. Hoofdstuk 3 wordt ingevuld door de deskundige (keuringsinstantie) en/of de verantwoordelijke persoon.

IDENTIFICATIE

* Juiste type aankruisen

Fabrikaat HINOWA

Type* ☐ ES 14.68 / ☐ GOLDLIFT 14.70 / ☐ LIGHTLIFT 14.72 / ☒ LIGHTLIFT 19.65

Fabrieksnummer 198291M DX07

Bedrijfsnummer _____

Bouwjaar 2007

Fabrikant HINOWA S.p.A.; via Fontana; 37054 Nogara Verona Italië

Leverancier VTN Europe B.V.; Waaier 18; 2451 VV Leimuiden Nederland

EERSTE INGEBRUIKNAME

Uitvoeringsplaats: LEIMUIDEN d.d.: 13-8-2007

Door: ROOBBROG

Werkzaam bij: HINOWA NEDERLAND BV

Bedrijfsstempel en handtekening

Hinowa Nederland
Waaier 18
2451 VV Leimuiden
Tel.: 0172 - 499 297
Fax: 0172 - 508 482
www.hinowa.nl

Keuringsrapport: MIN 258 d.d.: 13-8-2007

TRANSLATION INTO DUTCH:

Mod. P7-5-1 M08e1 (NL) R01
Del 03/09/2003



MINIESCAVATORI - MINIDUMPERS - CARRI CINGOLATI - PIATTAFORME AEREE - PALE COMPATTE

Nogara, 19.07.07

VERKLARING VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN DE EU

DE ONDERNEMING **HINOWA S.p.A.** GEVESTIGD TE:
NOGARA, 37054 ITALIE, VIA FONTANA

VERKLAARD

DE VOLLEDIGE EN GEHELE VERANTWOORDELIJKHEID
TE DRAGEN VAN HET PRODUCT GENAAMD

" **HOOGWERKER OP RUPSONDERSTEL** "

MODEL	LIGHT LIFT 1965
SERIE NR	230L9IMDX07
BOUWJAAR	2007

AAN WIE DEZE VERKLARING VAN TOEPASSING IS, EN WANNEER DE AANGELEVERDE
NOODZAKELIJKE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN WORDEN GEHOORZAAMD, IN
OVEREENKOMST MET DE REGEL WETGEVING 98/37 CE, 89/366 CEE, 73/23 CEE, EN IN
OVEREENKOMST MET DE VOLGENDE AANPASSINGEN EN280/prA1:2004.
IS IDENTIEK AAN DE MACHINE WELKE HET ONTWERP IS VAN:

CE CERTIFICAAT TYPE nummer 714760073506 Datum 10/07/06

Vrijgegeven door: **ECO S.p.A.**, Via Mengolina, 33 – 48018 Faenza (RA), Italië
Organisatie nummer: 0714

Verders komt deze machine overeen met de regelwetgeving 2004/14 CE zoals is aangegeven in de assimilatie graad n 262 van 04/09/02

Machine type: Hoogwerker met verbrandingsmotor	1 Procedure bijlage nr. 1
Netto geïnstalleerde kracht	11 kW
Gevolgte procedure:	Procedure bijlage nr. 5
Gemeten geluidsdruk:	95 dB(A)
Toegelaten geluidsdruk:	97 dB(A)


De Wettelijke Vertegenwoordiger
Fracca Benito

WERKBEREIKDIAGRAM



	ES 14.68	GOLDLIFT 14.70	LIGHTLIFT 14.72	LIGHTLIFT 19.65	
Afmetingen					
Transportlengte	3,98	3,98	4,02	4,46	m
Transportbreedte	0,79	0,79 / 1,09	0,79	0,79	m
Transporthoogte	2,02	2,02	2,07	1,95	m
Spoorbreedte	0,60	0,60 / 0,90	0,60	0,60 / 0,90	m
Totaal gewicht	1700	1700	1400	2080	kg
Werkbak	0,6 x 0,77 / 0,6 x 1,29	0,6 x 0,77 / 0,6 x 1,29	0,77 x 1,33	0,60 x 1,30	m
Belastingen(*)					
Aantal personen	1	1 2	1 2	1 2	kg
Uitrusting	40	40 40	40 40	40 40	kg
Maximale werklust	120	120 200	120 200	120 200	N
Toelb. manuele kracht	200	200 400	200 400	200 400	m/s
Toelaatbare windsnelheid	12,5	12,5	12,5	12,5	
Toelaatbare scheefstand	Waterpas (1°)	Waterpas (1°)	Waterpas (1°)	Waterpas (1°)	
Stempels					
Stempeloppervlak	4 x hydraulisch	4 x hydraulisch	4 x hydraulisch	4 x hydraulisch	cm2
Stempelbasis	700	700	700	700	m
Max. dyn. belasting	2,7 x 2,7	2,7 x 2,7	2,87 x 2,91	2,89 x 2,89	kg
	1330	1330	1200	1330	

*: Binnen: Zie figuur voor uitvoerige beschrijving van last-vlucht-verhoudingen



ES 14.68



GOLDLIFT 14.70



LIGHTLIFT 14.72



LIGHTLIFT 19.65

