



Hoogwerkerboek

Fabrikaat: **AICHI**

Type: **SR123**

Fabrieksnummer: **665013**

Bedrijfsnummer:

CERTIFICAAT VAN DEUGDELIJKHEID

AFGEGEVEN DOOR HET

LIFTINSTITUUT

(Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek)



GEACCREDITEERD DOOR
DE RAAD VOOR ACCREDITATIE

CERTIFICAAT No. 34608 Object No. 8651-004-72
665013

Betreft installatie in perceel: Sudergoweg 54
8651 CN Sneek

Evt. nadere aanduiding: SR123/72RUTE3002

Eigenaar / houder: Sijperda Verhuur BV

Adres eigenaar / houder: Sudergoweg 54
8651 CN IJlst

Soort installatie: hoogwerker

Fabrikaat: Aichi

Geïnstalleerd door: Aichi

Jaar van installatie: 2000

Datum keuring: 21 februari 2003

Toezichthoudende overheidsinstantie:

Voorschriften: (pr)NEN-EN280, Richtl.98/37/EG

De installatie is getoetst aan bovenbedoelde voorschriften.

CONCLUSIE VAN HET ONDERZOEK:

De installatie voldoet aan genoemde voorschriften met inachtneming van eventueel verleende vrijstellingen en bevond zich op de datum van de (eind)keuring in goede staat.

Vorig certificaat no. .d.d. LIFTINSTITUUT
directeur:

Huidig certificaat afgegeven d.d. 06 maart 2003
Zie bijbehorend rapport.

Is geldig tot 18 februari 2004

A. v. J. Langui

De installatie is door het Liftinstituut volledig getoetst aan de Richtlijn machines 98/37/EG. Mede op basis van de Verklaring van (EG) type-onderzoek is vastgesteld dat de gekeurde installatie in overeenstemming is met genoemde richtlijn.



AICHI SR123
665013
3/11

Waarmerk



1. OVERZICHT EIGENAREN

Huidige eigenaar (naam en volledig adres)

1. Syperda Verhuur

Sudergoweg 54

8651 CN Sneek



2/11

Identificatie

Fabrikaat : AICHI
Type : SR123
Fabrieksnummer : 665013
Bedrijfsnummer :
Bouwjaar : 2000

Naam fabrikant : Aichi Corporation
1152 Ryoke Ageo
362 Saitama
Japan

Naam leverancier : Riwal Hoogwerkers
Maxwellstraat 27
3316 GP Dordrecht
Nederland

ONDERZOEK EN BEPROEVINGEN

Keuring voor eerste ingebruikname van de hoogwerker

Werd uitgevoerd te: Dordrecht op: 9-6-2000

Door: Naam: A. de Vaal

Functie: Inspecteur

Werkzaam bij:
Naam instelling, bedrijf o.d.: SGS Technische Inspecties b.v.
Malledijk 18
3200 AE SPIJKENISSE

Handtekening en stempel:

~~SGS TECHNISCHE
INSPECTIES B.V.
Malledijk 18
P.O. Box 200
3200 AE Spijkenisse~~

Keuringsrapport:

Nummer: 824802-2 Afgegeven d.d.: 9-6-2000
Werkbereikdiagram: zie bijgaand gewaarmerkt werkbereikdiagram.

Nummer: 665013 d.d.: 9-6-2000
Keuringsnorm : prEN 280



Aichi SR123

665013

10/11

Bj-2000

Waarmark

**Kenmerken****SR123**

Zelfrijdend		
Wielbasis	2050	mm
Spoorbreedte	1700	mm
Bodemvrijheid	36	cm
Pendel as	n.v.t.	


Rupsen		
Soort	Staal	
Maat / Plaatbreedte	450	/mm
Max. dyn. belasting		kg

Stempels		
Aantal, soort		
Stempelbasis	x	m
Stempeloppervlak		mm ²
Max. dyn. belasting		kg

Platform beweegbaar
door

Telescoop 3delig

Totaal gewicht	7650	kg
Ballast bovenbouw	1160	kg
Ballast chassis voor	300	kg
Ballast chassis achter	350	kg

Werkbereik diagram / grafiek**Gebruik uitsluitend op horizontale, voldoende draagkrachtige ondergrond.****Afmetingen**

Transportlengte	6330	Mm	Draaicirkel ballast	175	cm
Transportbreedte	2150	Mm	Werkbak	1.3x0.75	m
Transporthoogte	2200	Mm	Vloerhoogte laagste stand	270	mm
Toelaatbare vlucht gemeten vanuit hartlijn zwenken tot aan de buitenkant van de werkbak				10,8	m

Belastingen

Binnen*: In gesloten ruimten	Werkbak / platform		Uitschuifplatform		
	Buiten	Binnen	Buiten	Binnen	
Aantal personen	2	-	-	-	
Maximale werklust	250	-	-	-	kg
Toelaatbare manuele kracht	400	-	-	-	N
Uitrusting	90	-	-	-	kg
Toelaatbare windsnelheid	12,5	-	-	-	m/s

Overige gegevens

Max. hydr. werkdruk	210	Bar	Hoofdspanning	24	V
Omgev.temp. min/max	-20, + 40	°C	Hulpspanning	24	V
Belasting		Kg	Belasting (achter-) as		kg
vooras/koppeling					

Kabels / kettingen Kabels en / of kettingen die niet volledig inspecteerbaar zijn zonder demontage, moeten aan een door de fabrikant voorgeschreven inspectie worden onderworpen: 4jaar ; afkeur criteria: Service Manual blz. 2-6.**Inzetbaarheid****SR123****b**

	Mobiel (snel)	Mobiel (langzaam)	Stationair	Gestempeld	
toelaatbare vloerhoogte	transport	12	12	-	m
Toelaatbare scheefstand langs -as	5	5	5	-	°
Toelaatbare scheefstand dwars-as	5	5	5	-	°
Toelaatbare maximale rijsnelheid	0,42	0,19	-	-	m/s



AICHI SR123
665013

11/11

DIVERSEN

A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.

AICHI CORPORATION

EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Fabrikant: AICHI CORPORATION
Adres: 1152 Ryoke Ageo-shi
Saitama 362
Japan
Machine soort: Mobiele hoogwerker
Model: SR123
Serienummer: 665013
Notified Body: Powered Access Certification Ltd.
Adres: PO Box 27
Carnforth
Lancashire
LA6 1GA
UK

Certificaat nummer: CE6/13184/PAC

Van toepassing zijnde geharmoniseerde normen: EN292 part1 en 2;
EN418;
prEN280

Wij verklaren hierbij dat de hier vermelde machine overeenkomt met de richtlijnen van de de machinerichtlijn 89/392/EEC, waarin opgenomen de richtlijnen 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC, en EMC richtlijn 89/336/EEC.

Ondertekend: 

Datum: 24 maart 2000

Naam: KENJIRO NEZUKA

Functie: Directeur, Aichi Corporation

Deze verklaring komt overeen met de richtlijn van annex II -A richtlijn 89/392/EEC. Een modificatie van de hier vermelde machine ontkracht deze verklaring.

AICHI CORPORATION



1152 Ryoke Ageo-shi Saitama 362-8550 Japan

TEL: 048-781-1671, 2620

FAX: 048-781-1808

Certificate of Test and Thorough Examination

1. Name & Address of Manufacturer	AICHI CORPORATION 414-1 SUKAWA HIGASHIMINE NIIHARU, TONE-GUN GUNMA 379-1417, JAPAN
2. Model	SR123
3. Serial Number	665013
4. Date of Manufacture	2000
5. Max. Load Capacity	250 kgs
6. Max. Platform Height	12.0 m
7. Max. Horizontal Outreach	10.6 m
8. Max. Hydraulic Pressure	210kgf/cm ²
9. Max. Creep Over 10 min. without Load	2.0 mm
10. Proof Test Load (Static)	375 kgs
11. Gross Weight	7,650 kgs

Declaration

We certify that on March 24, 2000 the above work platform was tested and thoroughly examined and found to be free from any obvious defects.

Name of Examiner (Block Letters): T. FURUTA Signer: T. Furuta

Qualification: Manager, Quality Control Department Date of Test: March 24, 2000

Business Address: AICHI CORPORATION, 1152, Ryoke Ageo-shi Saitama 362-8550, Japan
