

LOGBOEK

VOOR

Hoogwerker

Fabrikant: **AICHI**
Type: **SR12BJ**
Fabrieksnr.: **719729**
Bedrijfsnr.: **72 Rute 300**



2/9
AICHI SR12BJ
719729



IDENTIFICATIE

Fabrikaat: AICHI

Type: SR12BJ

Fabrieksnummer: 719729

Bedrijfsnummer: _____

Bouwjaar: 2008

Naam fabrikant: Aichi Corporation

Adres: 1152 Ryoke Ageo
362 Saitama Japan

Naam leverancier: Aichi Sales Office

Adres: Florijnstraat 4
4903 RM Oosterhout Nederland

EERSTE INGEBRUIKNAME

Uitvoeringsplaats: Oosterhout d.d.: 27 OKT. 2008

Door: Naam: R. P. van de Wolfshaar

Functie: Inspecteur

Werkzaam bij: Naam: TÜV NEDERLAND QA B.V.

Adres: De Waal 21C
5690 PH Best

Bedrijfsstempel en handtekening

R.P. van de Wolfshaar

Keuringsrapport volgens EN 280:

Nummer: 18706/719729 d.d.: 27 OKT. 2008

Werkbereikdiagram:

Nummer: 18706/719729 d.d.: 27 OKT. 2008

Order- / Rapportnummer.: 18706 / 719729

MATERIEEL

Hoogwerkers

Fabriikaat AICHI
 Model / type SR12BJ
 Fabrieksnummer 719729
 Bedrijfsnummer
 Bouwjaar 2008
 Urenstand

Belastingen

max. werklust werkbordes
 max. werklust uitschuifbord
 max. windsnelheid [m/s]
 max. manuele belasting [N]
 max. scheefstand V / A / Z

Buiten	Binnen*
↑ kg	↑ kg
2 250	
-	
n.v.t.	
400	
5 / 5	5 / 5

Uitvoering / opstelling:

☐ truck; chas.nr.
☐ aanhangwagen; chas.nr.
☒ zelfrijdend m
☐ banden:
☒ rupsen; plaatbreedte: Staal 45 cm
☐ railstellen; spoorbr.: m
☐ stationair m
☐ stempels (stempelbasis): x m
☐

Hefmechanisme:

☐ schaar
☒ telescoopgiek 3 delen
☐ knikgiek delen
☒ jib

Overig:

max. vloerhoogte 12 m
 max. vlucht 11.3 m
 werkplatform + uitschuifpltf. x + m

Opdrachtgever

Bedrijf
 Functionaris

Aichi Sales Office

Eigenaar

Naam
 Adres
 Postcode, Plaats
 Telefoon- / Faxnummer

Tekortkomingen:

☒ Nee
☐ Ja
☐ Directe voorziening

Zie blz. A1 voor eventuele opmerkingen
 Zie blz. A1



Rapport afgegeven aan:

Naam Aichi Sales Office
 Bedrijf

Inspectie:

Datum 27 OKT. 2008
 Plaats Oosterhout
 Soort ☐ periodiek ☒ ingebruik
 Inspecteur

Handtekening



Aankomst Vertrek Pauze Werkuren

0100 DOCUMENTEN

0101 Hoogwerkerboek / registratieboek
 0102 Werkbereikdiagram aanwezig
 0103 - hoogwerkerboek en werkbereikdiagram (door CI) gewaarmerkt
 0104 Gebruiksaanwijzing en elektr. / hydr. schema's aanwezig
 0105 EG-verklaring van overeenstemming aanwezig (vanaf 1997)
 0106 Uitvoering machine conform 1° keuring en/of specificaties fabrikant
 0107 Laatste beoordelingsformulier aanwezig
 0103

☒☐☐
☒☐☐
☒☐☐
☒☐☐
☒☐☐
☒☐☐
☐☒☐
☐☐☐

0200 BEDIENINGSPLAATS(EN)

0201 Bediening (knoppen / hendels / pedalen)
 0202 Instrumenten
 0203 Aanduidingen bij bedieningsplaats
 0204 Opschrift werklust / personen / wind / manueel
 0205 Opschrift met belangrijkste gebruiksvoorwaarden
 0206 Werkbereikdiagram, indien lastafhankelijk
 0207 Sleutelschakelaar om onbevoegd gebruik te voorkomen

Onderstel	Werkbordes
☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
☐ ☒ ☐	☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐
☐ ☒ ☐	☐ ☒ ☐
☒ ☐ ☐	☐ ☐ ☒

WERKBEREIKDIAGRAM

Onderwagen			
Onderstel:	Zelfrijdend		
Wielbasis:		m	
Spoorbreedte:		m	
Bodemvrijheid:	30,5	cm	
Chassisnr./Kenteken	719729		


Bovenbouw			
telescoop	3 delig		
jib			

Rupsen			
Soort	Staal		
Maat/Plaatbreedte	45	cm	
Max. dyn. belasting	0,74	kg/cm ²	

Stempels			
Aantal			
Soort			
Stempeloppervlak		cm ²	
Max. dyn. belasting			
Stempelbasis		m	

Afmetingen			
Transportlengte:	7,72	m	
Transportbreedte:	2,30	m	
Transporthoogte:	2	m	
Draaicirkel ballast:	0,60	m	
Vloerhoogte laagste stand		m	
Werkbak	0,75x1,80	m	
Max. vlucht (→ leuning):	11,3	m	

Overig			
Max. hydr. druk	245	bar	
Max. hydr. druk		bar	
Max. hydr. druk		bar	
Hoofdspanning:		V	
Hulpspanning:	12	V	
Omgev. temp. (min.; max.):		°C	



SR12BJ / ISR40BJ



R.P. van de Wolfshaar

Kettingen/Kabels Door de fabrikant voorgeschreven inspectie-interval: 4 jaar zie Service Manual SME-126 blz. 2-9

Gewichten	Totaal gewicht:	Ballast			
		Onderwagen	Bovenwagen		
	8240	1210	2010		kg

Belastingen	Werkbak/platform		Uitschuifplatform		
	Buiten	Binnen	Buiten	Binnen	
Binnen*: In gesloten ruimten					
Aantal personen	2				
Uitrusting	90				kg
Maximale werklust	250				kg
Toelaatbare manuele kracht	400				N
Toelaatbare windsnelheid	12,5	-		-	m/s

Inzetbaarheid	Mobiel snel	Mobiel langzaam	Stationair	Gestempeld	
Toelaatbare vloerhoogte	giek in en < 5 gr	giek uit en < 45 gr / > 45 gr	giek > 45 gr		m
Toelaatbare scheefstand rijrichting	5	5	> 5		°
Toelaatbare scheefstand zijwaarts	5	5	> 5		°
Toelaatbare maximale rijnsnelheid	0,42	0,14 / 0,08	-	-	m/s

EC Declaration of conformity, EG Conformiteitsverklaring EG Konformität Erklärung, Certificat de conforme CE, Declaración de conformidad CE para maquinas , CE – Overensstemmelseserklæring

Manufacturer / Fabrikant / Hersteller / Fabricant / Fabricante : **AICHI CORPORATION**

Address / Adres / Adresse / Direccion : **1152 Ryoke Ageo-shi Saitama 362-8550 JAPAN**

Machine type / machine type / Maschine typ / Type de la machine / Tipo de maquina / Maskintype : **Mobile Elevating work platform / Mobiele hoogwerker / Mobilen ArbeitsBühnen / Plate-forme élévatrice mobile de personnel / Transportabel personløfter med arbejdsstandplads MWEP**

Type / type / Typ / Type / Modelo : **SR12BJ**

Serial number / serienummer / No. de série / No serie : **719729**

Notified Body / Organisme notifié : **Powered Access Certification Ltd.**

Address / Adres / Adresse / Direccion : **PO Box 27 Carnforth Lancashire LA6 1 GA UK**

Certificate number / Certificaat nummer / Zertifikat Nummer / No de certificat / Numero certificado : **CE6 / 13309 / PAC**

We hereby declare that the above mentioned machine conforms with the requirements of Directives / Hierbij verklaren wij dat bovengenoemde machine in overeenstemming is met de richtlijnen / Hiermit erklären wir das Obenstehende Maschine in Übereinstimmung ist mit Richtlinie: / Nous déclarons que les machines indiquées ci-dessus sont conformes avec les exigences de la Directive Européenne / Confirmamos que la maquina cumple con los directivas siguientes / Det erklæres hermed, at ovenstående maskine er i overensstemmelse med kravene i direktiv

98/37/EC, 2000/14/EC

Measured noise level / waargenomen geluidsniveau / gemessen gerausche Niveau / Niveau sonore mesuré / Nivelcde ruido registrada / Målt støjniveau : **99,4 dB(A)**

Guaranteed noise level / gewaarborgd geluidsniveau / Garantiert gerausche Niveau / Niveau sonore garanti / Nivel de ruido garantizada /Garanteret maksimal støjniveau : **100 dB(A)**

Applicable Harmonized Standards / Toegepaste, geharmoniseerde normen / Angewendete Harmonisierte Normen / normes à appliquer / Directivas armonizadas aplicadas / Anvendte harmoniserede standarder

EN 292 part 1 & 2; 1991, EN 418; 1992, BSEN 280;1998

Signed / Ondertekend / Unterzeichnet / Signé / firmado / Underskrift

Date / Datum / 27-09-2008
fecha / Dato

Name / Naam / Nome / Nombre / Navn : **Kenjiro Nezuka**
Title / Functie / Funktion / Titre / : **Executive Officer**
Aichi Corporation, Japan



Any modification to the above mentioned machine violates the validity of this declaration.

Een modificatie aan de bovengenoemde machine ontkracht deze verklaring.

Modifizierung an Der Obengenante Maschine Machen diese Erklärung Ungültig

Toute modification de cette déclaration annule la validité de celle-ci

Qualquier modification a esta maquina anule esta declaración

En hver modifikation af ovenstående maskine vil gøre denne erklæring ugyldig

Order- / Rapportnummer.: 18706 / 719729

MATERIEEL

Hoogwerkers

Fabriikaat AICHI
 Model / type SR12BJ
 Fabrieksnummer 719729
 Bedrijfsnummer
 Bouwjaar 2009
 Urenstand

Belastingen

max. werklust werkbordes
 max. werklust uitschuifbord
 max. windsnelheid [m/s]
 max. manuele belasting [N]
 max. scheefstand V / A / Z

Buiten		Binnen*	
↑	kg	↑	kg
2	90		
	n.v.t		
	12,5		
	400		
5	/	5	/

Uitvoering / opstelling:

☐ truck; chas.nr.
☐ aanhangwagen; chas.nr.
☒ zelfrijdend
☐ banden:
☒ rupsen; plaatbreedte: Staal 45 cm
☐ railstellen; spoorbr.: m
☐ stationair m
☐ stempels (stempelbasis): x m
☐

Hefmechanisme:

☐ schaar
☒ telescoopgiek jib + 3 delen
☐ knikgiek delen
☐

Overig:

max. vloerhoogte m
 max. vlucht 11,3 m
 werkplatform + uitschuifpltf. 0,75x (1,8/90) of (2,4/67) m

Opdrachtgever

Bedrijf
 Functionaris

Eigenaar

Naam
 Adres
 Postcode, Plaats
 Telefoon- / Faxnummer

Tekortkomingen:

☒ Nee
☐ Ja
☐ Directe voorziening

Zie blz. A1 voor eventuele opmerkingen
 Zie blz. A1

Rapport afgegeven aan:

Naam Aichi Sales Office
 Bedrijf

Handtekening

Inspectie:

Datum
 Plaats Oosterhout
 Soort ☐ periodiek ☒ ingebruik
 Inspecteur Dhr.R.van de wolfshaar

TUV NEDERLAND
 Member of TÜV NORD Group
 p/o ir. J. van Grootveld
 Stempel + Handtekening

Aankomst Vertrek Pauze Werkuren

0100 DOCUMENTEN

0101 Hoogwerkerboek / registratieboek
 0102 Werkbereikdiagram aanwezig
 0103 - hoogwerkerboek en werkbereikdiagram (door CI) gewaarmerkt
 0104 Gebruiksaanwijzing en elektr. / hydr. schema's aanwezig
 0105 EG-verklaring van overeenstemming aanwezig (vanaf 1997)
 0106 Uitvoering machine conform 1° keuring en/of specificaties fabrikant
 0107 Laatste beoordelingsformulier aanwezig
 0108

☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐

0200 BEDIENINGSPLAATS(EN)

0201 Bediening (knoppen / hendels / pedalen)
 0202 Instrumenten
 0203 Aanduidingen bij bedieningsplaats
 0204 Opschrift werklust / personen / wind / manueel
 0205 Opschrift met belangrijkste gebruiksvoorwaarden
 0206 Werkbereikdiagram, indien lastafhankelijk

Onderstel	Werkbordes
☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐