



LOGBOEK

VOOR

Hoogwerker

Fabrikant: **AICHI**

Type: **SR18AJ**

Fabrieksnr.: **723371**

Bedrijfsnr.: *72 Rute 5002*
Heine

Een uitgave van: **TÜV NEDERLAND**

INLEIDING

Zoals omschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit (1999), Artikel 7.4a, lid 6, dient elk hijs- en hefwerktuig voorzien te zijn van "Bewijsstukken van Onderzoeken". Hierin voorziet dit **LOGBOEK VOOR HOOGWERKER**.

INHOUD

INVULINSTRUCTIE.....	1
IDENTIFICATIE	2
EERSTE INGEBRUIKNAME.....	2
OVERZICHT EIGENAREN	3
OVERZICHT (PERIODIEK) ONDERZOEK EN BEPROEVING / GROTE REPARATIES	4
WERKBEREIKDIAGRAM	8
DIVERSEN	9

INVULINSTRUCTIE

Bij de **EERSTE INGEBRUIKNAME** verklaart de deskundige waar en wanneer deze keuring van de onder **IDENTIFICATIE** vermelde machine heeft plaatsgevonden. Tevens vindt u hier verwijzingen naar het keuringsrapport en het **WERKBEREIKDIAGRAM**. Deze dient buiten de volgende onderwerpen (indien van toepassing) tevens een waarmede (bedrijfsstempel, datum, handtekening) te bevatten:

- fabrikaat
- type
- fabrieksnummer
- alle gegevens m.b.t. de stabiliteit van de machine, zoals:
 - maximaal toelaatbare belasting (per werkplatform) en de verdeling in personen en uitrusting hiervan;
 - maximaal toelaatbare manuele kracht;
 - maximaal toelaatbare windsnelheid;
 - maximaal toelaatbare scheefstand;
 - maximaal toelaatbare rijsnelheid bij gedefinieerde platformhoogte;
 - totaal gewicht van de machine;
 - gewicht van aanwezige ballast en de locatie daarvan;
 - opstelling van de machine: mobiel, stationair of gestempeld;
 - soort banden: lucht, geschuimde, massief;
 - starre as(sen) of pendelend met blokkering.

In de tabel "**OVERZICHT (PERIODIEK) ONDERZOEK EN BEPROEVING / GROTE REPARATIES** (3) dient de desbetreffende deskundige o.v.v. datum (1), eigen- en firmanaam (2) zijn bevindingen te vermelden, met eventueel verwijzingen naar een uniek inspectie- of onderhoudsrapport (4), dat aan dit logboek toegevoegd dient te worden. Een zelfde procedure dient men te volgen na het in orde bevinden (oplossen van vermelde tekortkoming(en)) (5) + (6).

Overige informatie, zoals bijvoorbeeld afmetingen, werkdruk e.d. is opgenomen onder **MACHINEGEGEVENS**. Tevens vindt u in dit **LOGBOEK VOOR HOOGWERKER** een **OVERZICHT VAN EIGENAREN** en onder **DIVERSEN** kunt u overige opmerkingen plaatsen.

TÜV NEDERLAND – Postbus 120 – 5680 AC Best – De Waal 21C – 5684 PH Best

Kantoor: ☎ 0499-339500 📠 0499-339509

Planning: ☎ 0499-339533 📠 06-53146697 📠 0499-339539

IDENTIFICATIE

Fabrikaat: AICHI

Type: SR18AJ

Fabrieksnummer: 723371

Bedrijfsnummer: _____

Bouwjaar: 2008

Naam fabrikant: Aichi Corporation

Adres: 1152 Ryoke Ageo
362 Saitama Japan

Naam leverancier: Aichi Sales Office

Adres: Florijnstraat 4
4903 RM Oosterhout Nederland

EERSTE INGEBRUIKNAME

Uitvoeringsplaats: Oosterhout d.d.: 08-10-2008


Door: Naam: Dhr. R. van de wolfshaar

Functie: Inspecteur

Werkzaam bij: Naam: TÜV NEDERLAND QA B.V.

Adres: De Waal 21C
5686 PH Best

Bedrijfsstempel en handtekening



Keuringsrapport volgens EN 280:

Nummer: 18706/723371 d.d.: 08-10-2008

Werkbereikdiagram:

Nummer: 723371 d.d.: 08-10-2008

OVERZICHT EIGENAREN

(Naam en volledig adres)

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Order- / Rapportnummer.: 18706 / 723371

MATERIEEL

Hoogwerkers

Fabriikaat: AICI
 Model / type: SR18AJ
 Fabrieksnummer: 723371
 Bedrijfsnummer:
 Bouwjaar: 2008
 Urenstand:

Belastingen

max. werklust werkbordes
 max. werklust uitschuifbord
 max. windsnelheid [m/s]
 max. manuele belasting [N]
 max. scheefstand V / A / Z

	Buiten	Binnen*
	kg	kg
2	2,4m:67/ 1,8m:90	
	n.v.t	
	12,5	
	400	
	5 / 5 / 5	

Uitvoering / opstelling:

☐ truck; chas.nr.
☐ aanhangwagen; chas.nr.
☒ zelfrijdend 18,20 *hoogte* m
☐ banden:
☒ rupsen; plaatbreedte: Staal 50 cm
☐ railstellen; spoorbr.: m
☐ stationair m
☐ stempels (stempelbasis): x m
☐

Hefmechanisme:

☐ schaar
☒ telescoopgiek jib + 3 delen
☐ knikgiek delen
☐

Overig:

max. vloerhoogte m
 max. vlucht 15,8 m
 werkplatform + uitschuifpltf. 0,75x (1,8/90) of (2,4/67) m

Opdrachtgever

Bedrijf
 Functionaris

Eigenaar

Naam
 Adres
 Postcode, Plaats
 Telefoon- / Faxnummer

Tekortkomingen:

☒ Nee
☐ Ja
☐ Directe voorziening

Zie blz. A1 voor eventuele opmerkingen
 Zie blz. A1

Rapport afgegeven aan:

Naam: Aichi Sales Office
 Bedrijf:

Handtekening

Inspectie:

Datum: 08-10-2008
 Plaats: Oosterhout
 Soort: ☐ periodiek ☒ ingebruik
 Inspecteur: Dhr. R. van de wolfshaar



Aankomst Vertrek Pauze Werkuren

0100 DOCUMENTEN

0101 Hoogwerkerboek / registratieboek
 0102 Werkbereikdiagram aanwezig
 0103 - hoogwerkerboek en werkbereikdiagram (door CI) gewaarmerkt
 0104 Gebruiksaanwijzing en elektr. / hydr. schema's aanwezig
 0105 EG-verklaring van overeenstemming aanwezig (vanaf 1997)
 0106 Uitvoering machine conform 1^e keuring en/of specificaties fabrikant
 0107 Laatste beoordelingsformulier aanwezig
 0108

☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐
☐☐☐

0200 BEDIENINGSPLAATS(EN)

0201 Bediening (knoppen / hendels / pedalen)
 0202 Instrumenten
 0203 Aanduidingen bij bedieningsplaats
 0204 Opschrift werklust / personen / wind / manueel
 0205 Opschrift met belangrijkste gebruiksvoorwaarden
 0206 Werkbereikdiagram, indien lastafhankelijk

Onderstel	Werkbordes
☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐

WERKBEREIKDIAGRAM

Onderwagen			
Onderstel:	Zelfrijdend		
Wielbasis:	2,50	m	
Spoorbreedte:		m	
Bodemvrijheid:	25,5	cm	
Chassisnr./Kenteken	723371		


Bovenbouw	
telescoop	3 delig
jib	

Rupsen			
Soort	Staal		
Maat/Plaatbreedte	50	cm	
Max. dyn. belasting	0,85	kg/cm ⁴	

Stempels			
Aantal			
Soort			
Stempeloppervlak		cm ²	
Max. dyn. belasting			
Stempelbasis		m	

Afmetingen			
Transportlengte:	10,04	m	
Transportbreedte:	2,46	m	
Transporthoogte:	2,35	m	
Draaicirkel ballast:	1,13	m	
Vloerhoogte laagste stand		m	
Werkbak	0,75x2,40	m	
Max. vlucht (→ leuning):	15,8	m	

Overig			
Max. hydr. druk Rijden	340	bar	
Max. hydr. druk Giek	210	bar	
Max. hydr. druk	140	bar	
Platf. rotatie			
Hoofdspanning:		V	
Hijsspanning:	24	V	
Omgeving. temp. (min.; max.):		°C	



08-10-2008

Kettingen/Kabels Door de fabrikant voorgeschreven inspectie-interval: 4 jaar zie Service Manual SME-125 blz. 8-8

Gewichten	Totaal gewicht:	Ballast				kg
		Onderwagen	Bovenwagen	Bovenwagen		
	13000	2 x 725	1 x 1850	5 x 90		

Belastingen	Werkbak/platform		Uitschuifplatform		
	Buiten	Binnen	Buiten	Binnen	
Binnen*: In gesloten ruimten					
Aantal personen	2**				
Uitrusting	2,4m:67/1,8m:90**				kg
Maximale werklust	2,4m:227/1,8m:250**				kg
Toelaatbare manuele kracht	400				N
Toelaatbare windsnelheid	12,5	-		-	m/s

** Zie figuur voor uitvoering beschrijving van last-vlucht-verhoudingen

Inzetbaarheid	Mobiel snel	Mobiel langzaam	Stationair	Gestempeld	
Toelaatbare vloerhoogte	transport	18,20			m
Toelaatbare scheefstand rijrichting	5	5			°
Toelaatbare scheefstand zijwaarts	5	5			°
Toelaatbare maximale rijsnelheid	1,53	0,42	-	-	m/s

EC Declaration of conformity, EG Conformiteitsverklaring EG Konformität Erklärung, Certificat de conforme CE, Declaración de conformidad CE para maquinas , CE – Overensstemmelseserklæring

Manufacturer / Fabrikant / Hersteller / Fabricant / Fabricante : **AICHI CORPORATION**

Address / Adres / Adresse / Direccion : **1152 Ryoke Ageo-shi Saitama 362-8550 JAPAN**

Machine type / machine type / Maschine typ / Type de la machine / Tipo de maquina / Maskintype : **Mobile Elevating work platform / Mobiele hoogwerker / Mobilen ArbeitsBühnen / Plate-forme élévatrice mobile de personnel / Transportabel personløfter med arbejdsstandplads MWEF**

Type / type / Typ / Type / Modelo : **SR18AJ**

Serial number / serienummer / No. de série / No serie : **723371**

Notified Body / Organisme notifié : **Powered Access Certification Ltd. / TÜV Nederland QA B.V.**

Address / Adres / Adresse / Direccion : **PO Box 27 Carnforth Lancashire LA6 1 GA UK / de Waal 21c 5684 PH Best NL**

Certificate number / Certificaat nummer / Zertifikat Nummer / No de certificat / Numero certificado : **CE6 / 13274 / PAC -/- 13398/070115**

We hereby declare that the above mentioned machine conforms with the requirements of Directives / Hierbij verklaren wij dat bovengenoemde machine in overeenstemming is met de richtlijnen / Hiermit erklären wir das Obenstehende Maschine in Übereinstimmung ist mit Richtlinie: / Nous déclarons que les machines indiquées ci-dessus sont conformes avec les exigences de la Directive Européenne / Confirmamos que la maquina cumple con los directivas siguientes / Det erklæres hermed, at ovenstående maskine er i overensstemmelse med kravene i direktiv

98/37/EC, 2000/14/EC

Measured noise level / waargenomen geluidsniveau / gemessen gerausche Niveau / Niveau sonore mesuré / Nivelcde ruido registrada / Målt støjniveau : **101 dB(A)**

Guaranteed noise level / gewaarborgd geluidsniveau / Garantiert gerausche Niveau / Niveau sonore garanti / Nivel de ruido garantizada /Garanteret maksimal støjniveau : **103 dB(A)**

Applicable Harmonized Standards / Toegepaste, geharmoniseerde normen / Angewendete Harmonisierte Normen / normes à appliquer / Directivas armonizadas aplicadas / Anvendte harmoniserede standarder

EN 292 part 1 & 2; 1991, EN 418; 1992, prEN 280;1998

Signed / Ondertekend / Unterzeichnet / Signé / firmado / Underskrift

Date / Datum / 06-09-2008
fecha / Dato

Name / Naam / Nome / Nombre / Navn : **Kenjiro Nezuka**
Title / Functie / Funktion / Titre : **Executive Officer**
Aichi Corporation, Japan



Any modification to the above mentioned machine violates the validity of this declaration.

Een modificatie aan de bovengenoemde machine ontkracht deze verklaring.

Modifizierung an Der Obengenante Maschine Machen diese Erklärung Ungültig

Toute modification de cette déclaration annule la validité de celle-ci

Qualguier modification a esta maquina anule esta declaración

En hver modifikation af ovenstående maskine vil gøre denne erklæring ugyldig