

SIJPERDA

BOUWMACHINEVERHUUR

SNEEK • HEERENVEEN

EMMELOORD • LELYSTAD

hoogwerkerboek

Fabrikaat: **Aichi**

Type: **SR210**


Fabrieksnummer: **662467**

Bedrijfsnummer: .

**IDENTIFICATIE**

Fabrikaat
Type
Fabrieksnummer
Bedrijfsnummer
Bouwjaar

Aichi
SR210
662467
1999



Naam fabrikant
Adres

Aichi Corporation
1152 Ryoke Ageo
362 Saitama Japan

Naam leverancier

Richards & Wallington
International B.V.
Maxwellstraat 27
3316 GP Dordrecht

Adres

ONDERZOEK EN BEPROEVINGEN

Keuring voor eerste ingebruikname van de hoogwerker

Werd uitgevoerd te: Dordrecht

op: 30-7-99

Door:

Naam:

P. Giannotta

Functie:

Crane Inspector

Werkzaam bij:

Naam instelling, bedrijf o.d.: SGS Technische Inspecties B.V.

Adres:

Malledijk 18

Plaats:

Spijkenisse

Handtekening en stempel:

P. Giannotta

SGS TECHNISCHE
INSPECTIES B.V.
Malledijk 18
P.O. Box 200
3200 AE SPIJKENISSE

Keuringsrapport:

Nummer:

023153/5.

afgegeven d.d.: 30-7-99

Werkbereikdiagram: zie bijgaand gewaarmerkt werkbereikdiagram.

Nummer: 662467

d.d.: 30-7-99

Keuringsnorm: prEN-280



3/11

Aichi SR210
662467

Waarmerk



OVERZICHT EIGENAREN

Huidige eigenaar (naam en volledig adres)

1.	Syperda
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

AICHI CORPORATION

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: AICHI CORPORATION
Address: 1152 Ryoke Ageo-shi
Saitama 362
Japan
Machine Type: Mobile Elevating Work Platform
Model Number: SR210
Serial Number: 662467
Notified Body: Powered Access Certification Ltd.
Address: PO Box 27
Carnforth
Lancashire
LA6 1GA
UK
Certificate Number: CE6/13165/PAC
Applicable Harmonized Standards: EN292 part1 & 2;
EN418;
prEN280

We hereby declare that the above mentioned machine conforms with the requirements of the Machinery Directive 89/392 EEC as amended by Directives 91/368 EEC and 93/44 EEC and 93/68 EEC and EMC Directive 89/336 EEC.

Signed :  Date : May 7, 1999
Name : KENJIRO NEZUKA Position : DIRECTOR, Aichi Corporation

This declaration conforms with the requirements of Annex II -A of the Council Directive 89/392 EEC. Any modification to the above described machine violates the validity of this declaration.

AICHI CORPORATION

EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Fabrikant: AICHI CORPORATION
Adres: 1152 Ryoke Ageo-shi
Saitama 362
Japan
Machine soort: Mobiele hoogwerker
Model: SR210
Serienummer: 662467
Notified Body: Powered Access Certification Ltd.
Adres: PO Box 27
Carnforth
Lancashire
LA6 1GA
UK
Certificaat nummer: CE6/13165/PAC
Van toepassing zijnde geharmoniseerde normen: EN292 part1 en 2;
EN418;
prEN280

Wij verklaren hierbij dat de hier vermelde machine overeenkomt met de richtlijnen van de de machinerichtlijn 89/392/EEC, waarin opgenomen de richtlijnen 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC, en EMC richtlijn 89/336/EEC.

Ondertekend:  Datum: 7 mei, 1999
Naam: KENJIRO NEZUKA Functie: Directeur, Aichi Corporation

Deze verklaring komt overeen met de richtlijn van annex II -A richtlijn 89/392/EEC. Een modificatie van de hier vermelde machine ontkracht deze verklaring.

AICHI CORPORATION



1152 Ryoke Ageo-shi Saitama 362-8550 Japan

TEL: 048-781-1671, 2620

FAX: 048-781-1808

Certificate of Test and Thorough Examination

1. Name & Address of Manufacturer	AICHI CORPORATION 414-1 SUKAWA HIGASHIMINE NIIHARU, TONE-GUN GUNMA 379-1417, JAPAN
2. Model	SR210
3. Serial Number	662467
4. Date of Manufacture	1999
5. Max. Load Capacity	200 kgs
6. Max. Platform Height	20.8 m
7. Max. Horizontal Outreach	19.0 m
8. Max. Hydraulic Pressure	210 kgf/cm ²
9. Max. Creep Over 10 min. without Load	2.0 mm
10. Proof Test Load (Static)	300 kgs
11. Gross Weight	15,300 kgs

Declaration

We certify that on May 7, 1999 the above work platform was tested and thoroughly examined and found to be free from any obvious defects.

Name of Examiner (Block Letters) : T. FURUTA Signer : T. Furuta

Qualification : Manager, Quality Control Department Date of Test : May 7, 1999

Business Address : AICHI CORPORATION, 1152, Ryoke Ageo-shi Saitama 362-8550, Japan



10/11
Aichi SR210
662467


Waarmark

P. Glanetta

30 JULI 1999

Kenmerken		SR210
Zelfrijdend		
Wielbasis	2575	mm
Spoorbreedte	1960	mm
Bodemvrijheid	42,5	cm
Pendelas	n.v.t.	
Rupsen		
Soort	Staal	
Maat / Plaatbreedte	500	/mm
Max. dyn. belasting		kg
Stempels		
Aantal, soort		
Stempelbasis	x	m
Stempeloppervlak		mm ²
Max. dyn. belasting		kg
Bovenbouw		
Telescoop	3 delig	
Totaal gewicht	15300	kg
Ballast bovenbouw	2300	kg
Ballast chassis voor	1405	kg
Ballast chassis achter	1487	kg

Werkbereikdiagram



Gebruik uitsluitend op horizontale, voldoende draagkrachtige ondergrond.

Afmetingen

Transportlengte	9745	mm	Draaicirkel ballast	244	cm
Transportbreedte	2460	mm	Werkbak	1.3x0.75	m
Transporthoogte	2550	mm	Vloerhoogte laagste stand	400	mm
Toelaatbare vlucht gemeten vanuit hartlijn zwenken tot aan de buitenkant van de werkbak				19	m

Belastingen

Binnen*: In gesloten ruimten	Werkbak/platform		Uitschuifplatform		
	Buiten	Binnen	Buiten	Binnen	
Aantal personen	2				
Maximale werklust	200				kg
Toelaatbare manuele kracht	400				N
Uitrusting	40				kg
Toelaatbare windsnelheid	12,5	-		-	m/s

Overige gegevens

Max. hydr. werkdruk	210	bar	Hoofdspanning	24	V
Omgevingstemp. min, max	-20, 40	°C	Hulpspanning	24	V
Belasting vooras/koppeling		kg	Belasting (achter-) as		kg

Kabels/kettingen Kabels en/of kettingen die niet volledig inspecteerbaar zijn zonder demontage, moeten aan een door de fabrikant voorgeschreven inspectie worden onderworpen: 4 jaar ; afkeur criteria: Service Manual blz. 2-5.

Inzetbaarheid

SR210

s3

	Mobiel (snel)	Mobiel (langzaam)	Stationair	Gestempeld	
Toelaatbare vloerhoogte	transport	20,8	20,8		m
toelaatbare scheefstand langs-as	5	5	5		°
toelaatbare scheefstand dwars-as	5	5	5		°
toelaatbare maximale rijsnelheid	0,25	0,19	-	-	m/s



11/11

Aichi SR210
662467

Waarmerk



DIVERSEN

[illegible]

CERTIFICAAT VAN DEUGDELIJKHEID

AFGEGEVEN DOOR HET

LIFTINSTITUUT

(Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek)



GEACCREDITEERD DOOR
DE RAAD VOOR ACCREDITATIE

CERTIFICAAT No. 34582 Object No. 8651-004-41
662467

Betreft installatie in perceel: Sudergoweg 54
8651 AA Sneek

Evt. nadere aanduiding: SR210/72RUTE6001

Eigenaar / houder: Sijperda Verhuur BV

Adres eigenaar / houder: Sudergoweg 54
8651 CN IJlst

Soort installatie: hoogwerker

Fabrikaat: Aichi

Geïnstalleerd door: Aichi

Jaar van installatie: 1999

Datum keuring: 25 februari 2003

Toeziethoudende overheidsinstantie:

Voorschriften: (pr)NEN-EN280, Richtl.98/37/EG

De installatie is getoetst aan bovenbedoelde voorschriften.

CONCLUSIE VAN HET ONDERZOEK:

De installatie voldoet aan genoemde voorschriften met inachtneming van eventueel verleende vrijstellingen en bevond zich op de datum van de (eind)keuring in goede staat.

Vorig certificaat no. .d.d. LIFTINSTITUUT
directeur:

Huidig certificaat afgegeven d.d. 06 maart 2003
Zie bijbehorend rapport.

Is geldig tot 18 februari 2004

A. v. J. Langui

De installatie is door het Liftinstituut volledig getoetst aan de Richtlijn machines 98/37/EG. Mede op basis van de Verklaring van (EG) type-onderzoek is vastgesteld dat de gekeurde installatie in overeenstemming is met genoemde richtlijn.

CERTIFICAAT VAN DEUGDELIJKHEID

AFGEGEVEN DOOR HET

LIFTINSTITUUT

(Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek)



GEACCREDITEERD DOOR
DE RAAD VOOR ACCREDITATIE

CERTIFICAAT No. 25484 Object No. 8651-004-41
662467

Betreft installatie in perceel: Sudergoweg 54
8651 AA Sneek

Evt. nadere aanduiding: SR210/72RUTE6001

Eigenaar / houder: Syperda Verhuur BV

Adres eigenaar / houder: Sudergoweg 54
8651 CN Sneek

Soort installatie: hoogwerker

Fabrikaat: Aichi

Geïnstalleerd door: Aichi

Jaar van installatie: 1999

Datum keuring: 13 februari 2002

Toeziethoudende overheidsinstantie:

Voorschriften: Richtlijn machines Bijlage I

De installatie is getoetst aan bovenbedoelde voorschriften.

CONCLUSIE VAN HET ONDERZOEK:

De installatie voldoet aan genoemde voorschriften met inachtneming van eventueel verleende vrijstellingen en bevond zich op de datum van de (eind)keuring in goede staat.

Vorig certificaat no. ,d.d.

LIFTINSTITUUT
directeur:

Huidig certificaat afgegeven d.d. 14 maart 2002

Is geldig tot Zie bijbehorend rapport.

13 februari 2003

W. v. T. Langui

De installatie is door het Liftinstituut volledig getoetst aan de Richtlijn machines 98/37/EG. Mede op basis van de Verklaring van (EG) type-onderzoek is vastgesteld dat de gekeurde installatie in overeenstemming is met genoemde richtlijn.

CERTIFICAAT VAN DEUGDELIJKHEID

AFGEGEVEN DOOR HET

LIFTINSTITUUT

(Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek)



GEACCREDITEERD DOOR
DE RAAD VOOR ACCREDITATIE

CERTIFICAAT No. 18446 Object No. 8651-004-41
662467

Betreft installatie in perceel: Sudergoweg 54
8651 AA Sneek

Evt. nadere aanduiding: SR210/72RUTE6001

Eigenaar / houder: Syperda Verhuur BV

Adres eigenaar / houder: Sudergoweg 54
8651 CN Sneek

Soort installatie: hoogwerker

Fabrikaat: Aichi

Geïnstalleerd door: Aichi

Jaar van installatie: 1999

Datum keuring: 13 februari 2001

Toeziethoudende overheidsinstantie:

Voorschriften: Richtlijn machines Bijlage I

De installatie is getoetst aan bovenbedoelde voorschriften.

CONCLUSIE VAN HET ONDERZOEK:

De installatie voldoet aan genoemde voorschriften met inachtneming van eventueel verleende vrijstellingen en bevond zich op de datum van de (eind)keuring in goede staat.

Vorig certificaat no. ,d.d. LIFTINSTITUUT
directeur:

Huidig certificaat afgegeven d.d. 16 maart 2001

Is geldig tot Zie bijbehorend rapport.
14 februari 2002

De installatie is door het Liftinstituut volledig getoetst aan de Richtlijn machines 98/37/EG. Mede op basis van de Verklaring van (EG) type-onderzoek is vastgesteld dat de gekeurde installatie in overeenstemming is met genoemde richtlijn.