

LOGBOEK

Merk: **AICHI**


Type: **SR 21 A**

Serienummer.: **705199**

Bedrijfsnummer.:

Uitgegeven door:
Aichi Sales Office B.V.

AICHI -/- SR 21 A -/- 705199



IDENTIFICATIE

Fabrikaat: AICHI

Type: SR 21 A

Fabrieksnummer: 705199

Bedrijfsnummer: _____

Bouwjaar: 2007

Naam fabrikant: Aichi Corporation

Adres: 1152 Ryoke Ageo
362 Saitama Japan

Naam leverancier: Aichi Sales Office BV

Adres: Koopmansweg 3
4899 CP Oosterhout Nederland

EERSTE INGEBRUIKNAME

Uitvoeringsplaats: Oosterhout d.d.: 12-04-2007

Door: Naam: J.C. Rijswijk
Functie: Inspecteur

Werkzaam bij: Naam: TÜV NEDERLAND QA B.V.
Adres: De Waal 21C
5680 AC Best

Bedrijfsstempel en handtekening

TUV
J.C. Rijswijk

Keuringsrapport volgens norm EN 280:

Nummer: 1425420688 d.d.: 12-04-2007

Werkbereikdiagram:

Nummer: 705199 d.d.: 12-04-2007



OVERZICHT EIGENAREN

(Naam en volledig adres)

1 **Sijparda Verhuur**

Sneek

2

3

4

5

6

7

8

Uitgegeven door:
Aichi Sales Office B.V.

AICHI -/- SR 21 A -/- 705199

**WERKBEREIKDIAGRAM**

Onderwagen		
Onderstel:	Zelfrijdend	
Wielbasis:		m
Spoorbreedte:	2,46	m
Bodemvrijheid:	0,42	cm
Chassisnr./Kenteken	705199	


Bovenbouw		
telescoop	3.delig	

Rupsen		
Soort	Staal	
Maat/Plaatbreedte	50	cm
Max. dyn. belasting	1	kg/cm²

Stempels		
Aantal		
Soort		
Stempeloppervlak		cm²
Max. dyn. belasting		
Stempelbasis		m

Afmetingen		
Transportlengte:	9,17	m
Transportbreedte:	2,46	m
Transporthoogte:	2,35	m
Draaicirkel ballast:	Vast	m
Vloerhoogte laagste stand		m
Werkbak	1,8 x 0,75 x 1,1	m
Max. vlucht (→ leuning):	18,6	m

Overig		
Max. hydr. druk Hoofd	210	bar
Max. hydr. druk		bar
Max. hydr. druk		bar
Hoofdspanning:	12	V
Hulpspanning:	12	V
Omg. temp. (min.; max.):	-20; 40	°C



12-04-2007

Kettingen/Kabels Door de fabrikant voorgeschreven inspectieinterval: 4 jaar of Zie Service manual SME 126 blz. 8-7 uur

Gewichten	Totaal gewicht:	Ballast			kg
		achterzijde	onderwagen		
	14900	gietstuk	gietstuk		

Belastingen	Werkbak/platform		Uitschuifplatform		
	Buiten	Binnen	Buiten	Binnen	
Binnen*: In gesloten ruimten					
Aantal personen	2				
Uitrusting	67				kg
Maximale werklust	227				kg
Toelaatbare manuele kracht	400				N
Toelaatbare windsnelheid	12,5	-		-	m/s

Inzetbaarheid	Mobiel		Stationair	Gestempeld	
	snel	langzaam			
Toelaatbare vloerhoogte	3,5	-			m
Toelaatbare scheefstand rijrichting	5	-			°
Toelaatbare scheefstand zijwaarts	5	-			°
Toelaatbare maximale rijsnelheid	1,8 km/h	-	-	-	Km/h

EC DECLARATION OF CONFORMITY EG CONFORMITEITSVERKLARING EG Konformität Erklärung, Certificat de conformite CE

Manufacturer / Fabrikant / Hersteller /
Fabricant : **AICHI CORPORATION**

Address / Adres / Adresse : **1152 Ryoke Ageo-shi Saitama 362-8550 JAPAN**

Machine type / machine type / Maschine typ /
Type de la machine : **Mobile Elevating work platform / Mobiele hoogwerker / Mobilen
ArbeitsBühnen / Plate-forme élévatrice mobile de personnel**

Type / type / Typ / Type : **SR21A**

Serial number / serienummer / No. de série : **705199**

Notified Body / Organisme notifié : **Powered Access Certification Ltd.**

Address / Adres / Adresse : **PO Box 27 Carnforth Lancashire LA6 1 GA UK / de Waal 21c
5684 PH Best NL**

Certificate number / Certificaat nummer
/Zertifikat Nummer / No de certificat : **CE6 / 13274 / PAC -/- 13398/070115**

We hereby declare that the above mentioned machine conforms with the requirements of Directives / Hierbij verklaren wij dat bovengenoemde machine in overeenstemming is met de richtlijnen / Hiermit erklären wir das Obenstehende Maschine in Übereinstimmung ist mit Richtlinie: / Nous déclarons que les machines indiquées ci-dessus sont conformes avec les exigences de la Directive Européenne:

98/37/EC, 2000/14/EC

Measured noise level / waargenomen geluidsniveau / gemessen gerausche Niveau / : 101 dB(A)
Niveau sonore mesuré

Guaranteed noise level / gewaarborgd geluidsniveau / Garantiert gerausche Niveau : 103 dB(A)
/ Niveau sonore garanti

Applicable Harmonized Standards / Toegepaste, geharmoniseerde normen / Angewendete Harmonisierte Normen / normes à appliquer:

EN 292 part 1 & 2; 1991, EN 418; 1992, prEN 280;1998

Signed / Ondertekend / Unterzeichnet / Signé  Date / Datum: 10-04-2007

Name / Naam / Nome : **Kenjiro Nezuka**
Title / Functie / Funktion / Titre : **Director / Directeur**
Aichi Corporation, Japan

Remark:

Any modification to the above mentioned machine violates the validity of this declaration.

Opmerking:

Een modificatie aan de bovengenoemde machine ontkracht deze verklaring.

Bemerkung:

Modifizierung an Der Obengenannte Maschine Machen diese Erklärung Ungültig

Remarque:

Toute modification de cette déclaration annule la validité de celle-ci