

Handleiding

Decontaminatiewagen bij inname



De volgende punten geven inzicht in de werking en bediening van de decontaminatiewagens die wij op dit moment verhuren bij Sijperda Verhuur BV.

Type Roll-On: 52DECO2001, 52DECO2002 en 52DECO2003.

Het betreft op dit formulier specifiek de handleiding bij inname en tevens een checklist die samen met de klant doorlopen moet worden bij het retourneren van de decontaminatiewagen. De opbouw is aan de hand van nummers die op de deuren en luiken van de decontaminatiewagen gemonteerd zitten.

Begin te allen tijde met het in ontvangst nemen van de verplichte documenten. Dit is bij een decontaminatie - wagen gebruikt voor grondsanering (**uiteraard geen asbest grondsanering**) een volledig ingevulde "gebruikers- verklaring bij grondsanering " en bij een decontaminatiewagen gebruikt voor asbestsanering een "gebruikersverklaring bij asbestsanering " en een dimensionaal vrijgave meting certificaat incl. analyserapport van zowel lucht als veegmonsters. Let in beide gevallen goed op of de gegevens (o.a. datums) overeenkomen met het huurcontract.

Verzeker jezelf ervan dat de documenten kloppen en neem bij twijfel geen risico en win informatie in bij de afdeling Sijperda Sanitair / HCC voordat de decontaminatiewagen betreden wordt.

Mocht de huurder in gebreke zijn gebleken dan volgens de van toepassing zijnde lijst " extra verhuurvoorwaarden decontaminatiewagen " handelen.

Indien de documenten geheel overeenkomen en kloppend zijn kan de decontaminatiewagen betreden worden en dient onderstaande checklist doorgenomen te worden samen met de huurder, let hierbij op schoonmaak , losse delen c.q. vermissingen, aanwezigheid filters (die door de klant verwijderd zouden moeten zijn !) en eventuele schades.

Na deze controle kan uiteindelijk de retourbevestiging of goederenontvangst gedraaid en ondertekend worden.

Deur nr. 1 (schone ruimte)

- Sleutelset (voor alle toegangsdeuren en logboek kast).
- EHBO verbanddoos
- Verloopkabel (3-polig euro > 2-polig 230 V.)
- Brandblusser
- Kachel
- Logboek (opgeborgen in kast)

In het logboek zitten alle documenten, handleidingen, keuringcertificaten, legionella beheersplan en certificaten vrijgavemetingen opgeslagen. Tevens zitten er blanco lijsten in waar de huurder zijn handelingen en bijzonderheden op noteert. Controleer of de huurder hier notities gemaakt heeft van het gedane project en neem deze samen met de huurder door.

- **Deur nr. 2 (Toegang watertanks)**

- Watertanks
- Aftapkraan voor geheel ledigen watertanks, laat de tanks altijd leeglopen en vul ze pas weer bij aanvang van een nieuwe huurperiode.
- Elektrisch verwarmingselement (staat altijd aan mits de decontaminatiewagen gevoed wordt door netspanning of de interne aggregaat en houdt daarmee de ruimte vorstvrij).

- **Deur nr. 3 (Vuile ruimte. Deze deur is doormiddel van een veerscharnier zelfsluitend = verplicht)**

- Toegang tot vierkant OPD filter 220 micron, deze dient verwijderd te zijn (zichtbaar door plexiglasplaat). Indien het filter nog gemonteerd zit dient men te handelen volgens het van toepassing zijnde formulier " extra huurvoorwaarden decontaminatiewagen".
- De plexiglasplaat dient altijd gemonteerd te zijn en mag nooit zonder beschermende maatregelen geopend worden !!.
- Kachel

- **Deur nr. 4 (Algemeen technische ruimte)**

- Geiser
- Hydrofoorpomp
- Vulpunt watertanks (gardena koppeling).
- Diverse waterkranen voor vullen en aftappen leidingen.
- Handleiding over gebruik van deze ruimte (binnenkant deur).
- Elektrisch verwarmingselement (staat altijd aan mits de decontaminatiewagen gevoed wordt door netspanning of het interne aggregaat en houdt daarmee de ruimte vorstvrij).

- **Deur nr. 5 (Algemene opbergruimte)**

- Reservewiel
- Gasfles propaan 10,5 kg.
- Gasfles propaan 10,5 kg. (reserve).
- Gasdrukregelaar t.b.v. gasfles propaan.
- Zwengel voor steunpoten.

- **Deur nr. 6 (Elektrische ruimte)**

- Aggregaat diesel 6 KVA (bij gebruik deze naar buiten trekken en vergrendelen).
- Algemene zekeringkast met aardlek.

Doucheruimte (Middenin decontaminatiewagen)

- 2 x douchekop met slang..
- 1 x grof filter, plastic 60 micron. (dient door huurder uitgespoeld te zijn onder beschermende maatregelen !).
- **Zie volgende blad voor vervolg doucheruimte !.**

- **Vervolg blad doucheruimte !!.**
- 1 x filterelement 50 micron, deze dient bij grondsanering (zonder asbest) niet gemonteerd te zitten en bij asbestsanering wordt hij nieuw in verpakking meegeleverd en dient de klant zelf te monteren, aan einde huur- periode dient deze door de huurder zelf verwijderd en juist afgevoerd te worden.
- 1 x filterelement 1 micron (deze dient bij grondsanering (zonder asbest) niet gemonteerd te zitten en bij asbest -sanering wordt hij nieuw in verpakking meegeleverd en dient de klant zelf te monteren, aan einde huurperiode dient deze door de huurder zelf verwijderd en juist afgevoerd te worden).
- **Indien door de huurder verzuimd is de bovenstaande filterelementen te verwijderen, volg dan de instructie volgens formulier " extra verhuurvoorwaarden decontaminatiewagen".**

I.v.m. legionella preventie zullen de watertanks met regelmaat gedesinfecteerd moeten worden, deze reiniging zal alleen plaats kunnen vinden op de vestiging Sijperda Sanitair / HCC i.v.m. specifieke kennis die hiervoor benodigd is. Preventief zal driemaal per jaar een monster uit de tank worden genomen en onder zocht worden door een erkende organisatie.

Voor een goede dagelijkse omgang inzake legionella preventie hangt er een informatieblad in de decontaminatiewagen die strikt opgevolgd dient te worden.

Deze handelingen zullen op datum vermeldt moeten worden in het logboek.